

Transporter krovininis furgonas



Komeriniai
automobiliai



Kodas	Variklis	Galia kW/AG	Pavarų dėžė	Bendroji masė (kg)	Keliamoji galia (kg)	Kaina EUR su PVM	Kaina Lt su PVM
Trumpa ratų bazė							
7EA112	2.0 TDI	62 / 84	5G	2 800	1038 – 622	24 050	83 040
7EA122	2.0 TDI	75 / 102	5G	2 800	1038 – 622	25 422	87 777
7EA131	2.0 TDI	103/140	6G	2 800	1003 – 587	27 171	93 816
Ilga ratų bazė							
7EH122	2.0 TDI	75 / 102	5G	2 800	987 – 543	26 332	90 919
7EH131	2.0 TDI	103/140	6G	2 800	952 – 508	28 013	96 723
7EH135	2.0 TDI	103/140	6G 4Motion	2 800	832 – 388	30 974	106 947

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Aktualiausia informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje.
- Atsiskaitymas litais pagal Lietuvos banko nustatytą tos dienos oficialų kursą.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Kainininkas išleistas 01.01.2012. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

www.volkswagen.lt

Transporter Kombi



Komeriniai
automobiliai



Kodas	Variklis	Galia kW/AG	Pavarų dėžė	Bendroji masė (kg)	Keliamoji galia (kg)	CO2 emisija g/km	Kaina EUR su PVM	Kaina Lt su PVM
Trumpa ratų bazė								
7EB112	2.0 TDI	62 / 84	5G	2 800	824 – 659	193	24 782	85 567
7EB122	2.0 TDI	75 / 102	5G	2 800	824 – 659	193	26 115	90 170
7EB131	2.0 TDI	103/140	6G	2 800	824 – 624	198	27 836	96 112
Ilga ratų bazė								
7EJ122	2.0 TDI	75 / 102	5G	2 800	824 – 532	193	27 236	94 040
7EJ131	2.0 TDI	103/140	6G	2 800	815 – 497	198	28 917	99 845
7EJ135	2.0 TDI	103/140	6G 4Motion	2 800	973 – 575	214	31 891	110 113

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Aktualiausia informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje.
- Atsiskaitymas litais pagal Lietuvos banko nustatytą tos dienos oficialų kursą.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Kainininkas išleistas 01.01.2012. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

www.volkswagen.lt

Transporter krovininis furgonas / Kombi bazinė įranga

	Kasten	Kombi
Kėbulas		
Asferinis išorinis galinio vaizdo veidrodis kairėje	•	•
Išgaubtas išorinis galinio vaizdo veidrodis dešinėje	•	•
Iš išorės nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	•	•
Šildomas galinis stiklas		•
Galinis dangtis be lango	•	
Slankiosios durys krovinų / keleivių skyriuje, dešinėje	•	•
Pilkos spalvos bamperiai (plastikas)	•	•
Šilumą izoliuojantys stiklai (žalsvos spalvos) vairuotojo skyriuje ir krovinų / keleivių skyriuje	•	•
Važiuklė		
Padangų remonto komplektas (Tyre Mobility Set: 12 V kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė)	•	•
Plieniniai ratlankiai 6,5 J x 16, padangos 205/65 R 16 C 107/105 T	•	•
Saugumo įranga		
Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės, saugos diržų įtempėjai kairėje ir dešinėje bei priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimas	•	•
Elektroninė stabilizavimo programa (ESP) su stabdymo asistentu, stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), transmisijos praslydimo reguliavimu (ASR) ir įkainės asistentu	•	•
Vaikų apsauga slankiosiose duryse keleivių skyriuje		•
Galvos atramos (nustatomo aukščio) su dirbtinės odos apmušalais	•	•
Vairo stiprintuvas su saugia, vertikaliai ir horizontaliai nustatoma vairo kolonėle	•	•
Saugus, rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis	•	•
Krovinio tvirtinimo kilpos	•	•
Elektroninis imobilizatorius	•	•
Vidaus įranga		
Išformuotų lubų pavidalo komforto išpildymo vidinis vairuotojo skyriaus stogo apmušimas (tik su vidutinio aukščio arba aukštu stogu)	•	•
Guminė vairuotojo skyriaus grindų danga	•	•
Kietųjų plaušo plokščių šoniniai apmušimai keleivių / krovinų skyriuje (pusės aukščio automobiliuose su šoniniais langais)		•
Sėdynė vairuotojo skyriuje, dešinėje	•	•
Sėdynių apmušalai "Place"	•	•
Daiktadėžės vairuotojo skyriaus duryse su 2 skyriais ir integruotu butelių laikikliu kiekvienoje	•	•
Funkcinė įranga		
Mechaniniai langų kėlikliai	•	•
Mechaniškai reguliuojamas šildymas vairuotojo skyriuje	•	•
Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas	•	•
Neužsegto vairuotojo saugos diržo įspėjamasis garsinis signalas ir įspėjamoji lemputė	•	•
Pašildytuvas	•	•
Automobilio literatūra lietuvių kalba	•	•

Transporter krovininis furgonas / Kombi įranga

	Kodas	Kasten	Kombi	Kaina EUR su PVM	Kaina LTL su PVM
Spalva (metallic, perleffect)	XXXX	o	o	776	2 679
Stogas					
Vidutinio aukščio stogas (baltos spalvos)	ZD1	o	o	703	2 427
Aukštas stogas (baltos spalvos) + dvivėrės durys su langais - TIK: LRS (ne spec. spalvomis)	ZD2	o	o	1 490	5 145
Aukštas stogas (baltos spalvos) + dvivėrės durys be langų - TIK: LRS (ne spec. spalvomis)	ZD3	o	o	1 490	5 145
Daiktadėžių paketai					
Atliekų konteineris vairuotojo skyriaus duryse	QE1	o	o	23	79
Daiktadėžės vairuotojo skyriaus duryse su 2 skyriais ir integruotu butelių laikikliu kiekvienoje bei bagažo tinkleliai ant galinių dvivėrių durų	3YJ	o	o	40	138
Šoninės oro pagalvės priekyje + galvos oro pagalvės (priekyje)	4X3	o	o	402	1 388
Sukabintuvas priekabai					
Sukabintuvas priekabai	1D1	o	o	606	2 092
Nuimamas sukabintuvas priekabai	1D2	o	o	751	2 593
Įrangos paketai					
Elektros paketas I: elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai + elektriniai vairuotojo skyriaus langų kėlikliai	ZE8	o	o	514	1 775
Elektros paketas III: elektriniai langų kėlikliai, elektra valdomi, šildomi ir prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su dažytais korpusais	ZE9	o	o	683	2 358
Komforto paketas (komfortiškas vairuotojo kabinos išpildymas, ypatinga vidinė garso izoliacija, skydeliai nuo saulės su makiažo veidrodžiais kairėje ir dešinėje, laikymosi rankena įlipimui ant A-statramsčio, užtamsinamas prietaisų apšvietimas, dviejų tonų garsinis signalas)	ZA1	o		228	787
Komforto paketas (komfortiškas vairuotojo kabinos išpildymas, ypatinga vidinė garso izoliacija, skydeliai nuo saulės su makiažo veidrodžiais kairėje ir dešinėje, laikymosi rankena įlipimui ant A-statramsčio, užtamsinamas prietaisų apšvietimas, dviejų tonų garsinis signalas)	ZA1		o	293	1 012
Optikos paketas II (įvairios kėbulo spalvos išorinės dalys, priekiniai rūko žibintai)	PL5	o	o	389	1 343
Papildomas akumuliatorius	8FB	o	o	219	756
Akumuliatoriai / generatoriai					
Stipresnis akumuliatorius ir stipresnis generatorius	NY1	o	o	153	528
Stipresnis akumuliatorius	NY2	o	o	48	166
Stipresnis generatorius	NY3	o	o	103	356
Grindų danga					
Guminė grindų danga krovininių skyriuje KRS	ZU2	o	o	202	697
Guminė grindų danga krovininių skyriuje KRS	ZU2	o	o	231	798
Medinė grindų danga krovininių skyriuje KRS	ZU1	o	o	344	1 188
Medinė grindų danga krovininių skyriuje LRS	ZU1	o	o	390	1 347
Kiliminė grindų danga vairuotojo skyriuje	5AD	o	o	88	304
Leistina bendroji masė					
Leistina bendroji masė 3.000 kg	0WQ	o	o	700	2 417
Leistina bendroji masė 3.200 kg su sustiprintais 40,64 cm (16") plieniniais ratlankiais (tik su 75-/103-kW-TDI, išskyrus T5 Kombi 4Motion LR 103-kW)	PG1	o	o	1 428	4 931
Leistina bendroji masė 3.200 kg (tik su T5 Kombi 4Motion LR 103-kW-TDI)	PG1		o	729	2 517
Leistina bendroji masė 3.200 kg su 43,18 cm (17") ratlankiais (tik su 103-kW-TDI, išskyrus T5 Kombi 4Motion LR 103-kW)	PG2	o	o	2 137	7 379
Leistina bendroji masė 3.200 kg (tik su T5 Kombi 4Motion LR 103-kW-TDI)	PG2		o	1 436	4 958
Stogo spalva					
Aukšto stogo dažymas kėbulo spalva - TIK: LRS ir kartu su ZD2 arba ZD3	3R2	o	o	182	628
Vidutinio aukščio stogo dažymas kėbulo spalva - TIK: kartu su ZD1 (ne spec. spalvomis)	3R8	o	o	151	521
Tvirtinimo bėgeliai ant stogo (paruošimas stumdomiems stogo krovinio laikikliams), tik su normalaus aukščio stogu	3S4	o	o	119	411
Stogo posūkių žibintai gale, kairėje ir dešinėje (automobilio aukštis su normalaus aukščio stogu maždaug +76 mm, su vidutinio aukščio stogu - maždaug +75 mm, su aukštu stogu - maždaug +88 mm)	9H1	o	o	237	818
Apsauga nuo vagystės					
Signalizacija su autonomine sirena, tūrio davikliu ir apsauga nuo nutempimo NE: su vidutinio aukščio stogu	PF4	o	o	241	832
Signalizacija su autonomine sirena	PF3	o	o	216	746
Diferencialo blokavimas TIK: 4 Motion	1Y4	o	o	762	2 631
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale	7X2	o	o	563	1 944
Elektronikos sąsaja	UF1	o	o	56	193

● - bazinė įranga ○ - papildoma įranga

Transporter krovininis furgonas / Kombi įranga

	Kodas	Kasten	Kombi	Kaina EUR su PVM	Kaina LTL su PVM
Važiuklė					
Sustiprintos galinės spyruoklės	2MK	○	○	167	577
Sustiprintos spyruoklės, sustiprinti amortizatoriai; automobilio aukštis gali padidėti 20 mm	1BJ	○	○	221	763
Sustiprinti stabilizatoriai priekyje ir gale	2MF	○	○	273	943
Sustiprintos spyruoklės, sustiprinti amortizatoriai (tinka blogiems keliams), leistina priekinės ašies apkrova 1.680 kg (tik su ilga ratų baze TDI/BitDI)	2MQ		○	241	832
Sustiprinti stabilizatoriai ir amortizatoriai priekyje ir gale (aukštis +20 mm)	2MG	○	○	444	1 533
Amortizatorių ir spyruoklių paruošimas blogiems keliams (aukštis +20 mm)	1BB	○	○	452	1 561
Sustiprintos spyruoklės, sustiprinti amortizatoriai ir stabilizatoriai (tinka blogiems keliams), leistina priekinės ašies apkrova 1.680 kg (tik su ilga ratų baze TDI/BitDI)	2MR		○	520	1 795
Langai					
Neatidaromas langas krovinių skyriaus kairės pusės priekyje (gale be lango)	4FT	○		216	746
Neatidaromas langas krovinių skyriaus kairės pusės priekyje (gale be lango)	4FT		○	0	0
Neatidaromas langas krovinių skyriaus dešinės pusės priekyje (gale be lango)	4JT	○		215	742
Neatidaromas langas krovinių skyriaus dešinės pusės priekyje (gale be lango)	4JT		○	0	0
Slankiojantis langas krovinių skyriaus kairės pusės priekyje (gale neatidaromas langas)	4FN		○	241	832
Slankiojantis langas krovinių skyriaus dešinės pusės priekyje (gale neatidaromas langas)	4JN		○	241	832
Tamsinti langai keleivių skyriuje	QL5	○	○	356	1 229
Šviežio oro įsiurbimas su aktyvuotos anglies filtru	2V5	○	○	20	69
Pastovaus greičio palaikymo įrenginys	8T1	○	○	278	960
Galinių langų valytuvai ir apiplovimas	4HS	○	○	163	563
Durys keleivių / krovinių skyriuje					
Galinis dangtis be lango	ZH6	●	○	0	0
Galinių dvivėrių durų / galinio dangčio atidarymas iš vidaus	4E4	○	○	46	159
Galinio dangčio pritraukimo pagalba	GY1	○	○	136	470
Galinės dvivėrės durys su šildomais langais	ZH1	○	○	267	922
Galinės dvivėrės durys be langų	ZH2	○	○	267	922
250o atsiderančios durys gale (TIK: LRS)	5V4	○	○	423	1 461
Šildymas / klimato kontrolė					
Kondicionierius "Climatic" (pusiau automatinis) vairuotojo skyriuje	9AP	○	○	1 238	4 275
Mechaniškai reguliuojamas šildymas vairuotojo ir krovinių/keleivių skyriuje	9AR	○	○	256	884
Kondicionierius "Climatic" (pusiau automatinis) vairuotojo skyriuje ir papildomas šildymas krovinių / keleivių skyriuje	KH1	○	○	1 500	5 179
Kondicionierius "Climatic" (pusiau automatinis) vairuotojo skyriuje, antras garintuvas ir papildomas šildymas (su normalaus aukščio stogu)	KH3	○	○	1 906	6 581
Kondicionierius "Climatic" (pusiau automatinis) vairuotojo skyriuje, antras garintuvas ir papildomas šildymas (su aukštu stogu)	KH3	○	○	1 684	5 815
Papildomas aušinimo skysčio šildymas su laikmačiu + 2. akumuliatorius	PW1	○	○	819	2 828
Papildomas aušinimo skysčio šildymas su laikmačiu ir nuotoliniu valdymu + 2. akumuliatorius	PW2	○	○	1 076	3 715
Autonominis šildymas su laikmačiu	PW3	○	○	1 806	6 236
Autonominis šildymas su laikmačiu ir nuotoliniu valdymu	PW5	○	○	2 063	7 123
Sienų danga					
Krovinių skyriaus sienų danga KRS	5DB	○	●	244	842
Krovinių skyriaus sienų danga LRS	5DB	○	●	293	1 012
Vairai					
Odinis vairas su daline odos apimtimi	ZL4	○	○	200	691
Odinis multifunkcinis vairas	ZE7	○	○	349	1 205
Servotronic (nuo greičio priklausomas vairo stiprintuvo veikimas su saugia, vertikaliai ir horizontaliai nustatoma vairo kolonėle)	1N3	○	○	416	1 436
Multifunkcinė indikacija / borto kompiuteris					
Prietaisų skydelis su 2 prietaisais ir multifunkcine indikacija (MFA), su juodai baltu LCD ekranu	9Q1	○	○	173	597
Prietaisų skydelis su 4 prietaisais ir multifunkcine indikacija (MFA), su vienspalviu TFT ekranu	9Q5	○	○	276	953
Mobiliojo telefono paruošimas "Plus" su Bluetooth sąsaja	Z1M	○	○	472	1 630
Priekiniai rūko žibintai ir pasukimo šviesos	8WH	○	○	315	1 088
Ratai / padangos					
Normalaus dydžio atsarginis ratas	ZR9	○	○	71	245
Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvo lydinio ratlankiu	ZR8	○	○	271	936
Dideli 16" ratų gaubtai (išskyrus 132 kW BitDI)	1ND	○	○	119	411
Universalios padangos 215/65 R 16 C 106/104 T (išskyrus 132 kW BitDI)	H0X	○	○	318	1 098
Universalios padangos 235/55 R 17 103 H XL (su 62/75/103 kW TDI)	H3G	○	○	490	1 692
Plieniniai ratlankiai 7 J x 17 (tik su 62/75/103 kW TDI)	ZR1	○	○	709	2 448
Lengvo lydinio ratlankiai "MIYATO" 6,5 J x 16 (išskyrus 132 kW BitDI)	ZR3	○	○	591	2 041
Lengvo lydinio ratlankiai "CARTAGENA" 6,5 J x 16 (išskyrus 132 kW BitDI)	Z2R	○	○	709	2 448

● - bazinė įranga ○ - papildoma įranga

Transporter krovininis furgonas / Kombi įranga

	Kodas	Kasten	Kombi	Kaina EUR su PVM	Kaina LTL su PVM
Radijas / Navigacinė sistema					
Radio paruošimas su 2 garsiakalbiais	Z1B	o	o	231	798
CD keitiklis	7A2	o	o	446	1 540
Išorinės multimedijos prijungimas "MEDIA-IN" su USB adapterio laidu ir "AUX-IN"	9WF	o	o	156	539
Radio sistema "RCD 210" su 2 garsiakalbiais	Z1D	o	o	452	1 561
Radio sistema "RCD 310" su 4 garsiakalbiais	Z1E	o	o	515	1 778
Navigacijos funkcija "RNS 315" (RCD 310), TIK su Z1E	P1I	o	o	702	2 424
Paketas rūkantiems	9JC	o	o	20	69
Stiklo valytuvų veikimas intervalais su lietaus sensoriumi	PA3	o	o	145	501
Padangų kontrolės indikacija	7K6	o	o	51	176
Stiklų valymas ir apiplovimas					
Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai	8X3	o	o	37	128
Apiplovimo skysčio lygio indikacija ir šildomi stiklo apiplovimo purkštukai priekyje	8X4	o	o	52	180
Žibintų apiplovimo sistema su apiplovimo skysčio lygio indikacija ir šildomi stiklo apiplovimo purkštukai priekyje	8X1	o	o	271	936
Slankiosios durys krovinis / keleivių skyriuje					
Slankiosios šoninės durys kairėje	5Q2	o	o	700	2 417
Aukštos slankiosios šoninės durys, TIK su aukštu stogu	5R3	o	o	922	3 183
Purvasaugiai priekyje ir gale	6N2	o	o	151	521
Dviejų tonų garsinis signalas	8Y1	o	o	56	193
Sėdynių apmušalai					
Dirbtinės odos sėdynių apmušalai "Textile Rhomb"	N0C	o	o	40	138
Sėdynių apmušalai "Standard"	N0F	o	o	100	345
Sėdynių apmušalai "Robust"	N1C	o	o	120	414
Sėdynės vairuotojo skyriuje					
Dviguba sėdynė šalia vairuotojo	ZV5	o		256	884
Dviguba sėdynė šalia vairuotojo	3SJ		o	256	884
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	3L1	o	o	48	166
Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės	3L3	o	o	96	331
Sėdynės keleivių skyriuje					
Keleivių skyriaus paruošimas LRS: guminė grindų danga keleivių/krovinis skyriuje; šildymas keleivių skyriuje; įlipimo laiptelio apšvietimas, ISOFIX	ZSA		o	103	356
I sėdynių eilė keleivių skyriuje					
2-vietė vientisa sėdynė, nukreipta priešinga važiavimui kryptimi, keleivių skyriuje (1 sėdynių eilėje)	3UQ		o	930	3 211
2-vietė vientisa sėdynė kairėje su porankiu slankiųjų durų pusėje	3UB		o	506	1 747
2+1 (vienvietė sėdynė dešinėje)	3UC		o	867	2 994
3-vietė sėdynė NE: su sėdynėmis II sėdynių eilėje	3UM		o	762	2 631
II sėdynių eilė keleivių skyriuje					
2-vietė sėdynė TIK: LRS	3VB		o	506	1 747
3-vietė sėdynė NE: su sėdynėmis III sėdynių eilėje LRS	3VF		o	762	2 631
III sėdynių eilė keleivių skyriuje					
3-vietis suolas su nulenkiama atlošu	3WB		o	762	2 631
Sėdynių šildymas					
Vairuotojo sėdynės šildymas	4A1	o	o	188	649
Atskirai reguliuojamas priekinių sėdynių šildymas	4A3	o	o	376	1 298
Kėbulo spalvos bamperiai	2JG	o	o	634	2 189
Pertvara					
Pusės aukščio pertvara	3CD	o		113	390
Aukšta pertvara be lango	ZZ2	o		256	884
Aukšta pertvara su neatidaromu langu	ZZ3	o		305	1 053
Aukšta pertvara su slankiojančiu langu	ZZ4	o		369	1 274
Vaistinėlė ir avarinis trikampis	1T3	o	o	28	97
Centrinis užraktas					
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu	ZE4	o	o	429	1 481
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu + valdymas iš vidaus	ZE5	o	o	475	1 640
2 atlenkiami nuotolinio valdymo raktai, 1 neatlenkiamas raktas	8QL	o	o	14	48

● - bazinė įranga ○ - papildoma įranga